

	Documento	SAO-WEB – Manual do Usuário			
	Sistema	SAO-WEB	Módulo	Geral	
	Responsável	Trion	Data	05/2010	

Referência: SAO-WEB

Objetivo

Descrever o funcionamento do SAO WEB.

O SAO-WEB é uma forma de acesso ao SAO-ERP através da Internet, permitindo ao usuário digitar e consultar pedidos (de acordo com suas permissões).

O principal objetivo do SAO-WEB é o de que a própria ótica possa digitar um pedido e consultar sua situação no laboratório a qualquer momento.

SAO-WEB**Acesso ao SAO-WEB**

No navegador de Internet, informe o endereço de acesso ao SAO-WEB.



Na tela de acesso ao SAO-WEB, informe o nome do usuário, sua senha e clique em "Entrar" (ou pressione a tecla "Enter").

Será exibida a seguinte página:

The screenshot shows the SAO WEB application interface. At the top, there is a blue header bar with the SAO WEB logo. Below the header is a vertical navigation menu on the left side with the following options: Home, Digitação de Pedidos, Consulta Pedido, Relatórios, Manual, Alterar Senha, and Sair. In the center of the page, there is a large SAO WEB logo watermark. At the bottom left, there is a small logo for 'trion' with the website address 'www.trion.com.br'.

A partir dessa página, é possível incluir ou consultar um pedido, gerar relatórios e alterar a senha do usuário.

Uma janela em pop-up poderá ser aberta caso o laboratório queira mostrar alguma mensagem. É importante desmarcar o bloqueador de pop-ups do navegador para visualizar essa mensagem.

Digitação de Pedidos

Clicando no link “Digitação de Pedidos” será exibida a seguinte página:

Digitação de Pedido - Serviço

Estabelecimento: 1 - ESTABELECIMENTO 01

Cliente: OS Cliente:

Família OD:

Família OE:

Longe	Esférico	Cilíndrico	Eixo	
OD	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
OE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Perto	OD	Cilíndrico	Eixo	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	OE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Adição OD: Adição OE:

Diâmetro OD: Diâmetro OE:

Observação
 Prisma
 Armação

DADOS DA ARMAÇÃO
Ponte (mm)
Altura (mm)

Aro (mm)
Diag. Maior (mm)

Tipo:

FORMATO DO ARO:

DADOS PARA MONTAGEM
DNP
OE

LONGE

PERTO

ALTURA
OD
OE

TECNOLOGIA

Distância Vértice:	Inclinação Pantoscópica:	Atividade Principal:
--------------------	--------------------------	----------------------

Área Privilegiada:

Serviços

(Para carregar os serviços, informe acima o código da Família da Lente)

Serviço	Descrição	Quantidade	Excluir
* - Serviços Obrigatórios			

Aqui, é possível que a ótica, acessando a Internet, inclua um pedido no laboratório.

No campo “Cliente”, é possível escolher um cliente dentre os vinculados ao usuário em questão.

As validações nessa tela se baseiam nos cadastros feitos no sistema do laboratório.

Para preenchimento dos campos da família olho direito (OD) e da família olho esquerdo (OE) basta informar o código da família. Para listar todas as famílias

disponíveis basta clicar na “lupa” (). Será exibida a seguinte tela:



The screenshot shows a web-based application window titled "Zoom de Família". At the top, there are two radio buttons: one selected for "Lentes Surfaçadas" and one for "Lentes Acabadas". Below this is a search bar labeled "Família Comercial:" containing a dropdown menu with a checkmark icon next to it. The main content is a table with 14 rows, each representing a lens family with a unique code and description. The columns are "Código" and "Família Comercial".

Código	Família Comercial
1	Bifocal Flat Top Cr-39
2	Bifocal Flat Top Sunsensors
3	Bifocal Solex Cr-39
4	Bifocal Ultex Cr-39
5	Bifocal Ultex Sunsensors2
6	Bifocal Kriptok Cr-39
7	Bifocal Kriptok Sunsensors
8	Bifocal Katral Kriptok Cr-39
9	Bifocal Executive Cr-39
10	Bifocal Omega Kriptok Orma
11	Bifocal Miolight Flat Top Photorganic
12	Bifocal Kriptok Cristal Incolor
13	Bifocal Kriptok Cristal Photgray
14	Bifocal Kriptok Cristal RB50

Nessa tela serão listadas todas as famílias e é possível fazer uma busca direto pela sua descrição:



Para incluir uma observação, basta marcar a caixa correspondente ("Observação"). Os campos para observação serão exibidos logo abaixo.

This screenshot shows a detailed lens configuration form. On the left, there are input fields for "Perto" (OD and OE), "Adição OD" and "Adição OE", and "Diâmetro OD" and "Diâmetro OE". In the center, there are checkboxes for "Observação" (selected and highlighted with a red box), "Prisma" (unchecked), and "Armação" (unchecked). To the right, there are dropdown menus for "Tipo" and "Formato do Aro", and input fields for "PERTO" (OD and OE) and "ALTURA" (OD and OE). Below these, there is a section for "TECNOLOGIA" with fields for "Distância Vértice", "Inclinação Pantoscópica", "Atividade Principal", and "Área Privilegiada". At the bottom, there is a large text area labeled "Observação" with three empty lines, also highlighted with a red box.

Para digitar o prisma, basta marcar a caixa correspondente ("Prisma"). Os campos referentes ao prisma serão exibidos logo abaixo.

OE

Adição OD: [] Adição OE: [] Prisma Armação

Diâmetro OD: [] Diâmetro OE: []

Tipo: [] Formato do Aro: []

ALTURA

OD [] OE []

TECNOLOGIA

Distância Vértice: Inclinação Pantoscópica: Atividade Principal: Área Privilegiada:

Prisma 1

Longe OD: [] Nenhum []
OE: [] Nenhum []

Perto OD: [] Nenhum []
OE: [] Nenhum []

Prisma 2

Longe OD: [] Nenhum []
OE: [] Nenhum []

Perto OD: [] Nenhum []
OE: [] Nenhum []

Para incluir Serviços no pedido, basta selecioná-lo na lista e clicar no botão de inclusão. ✓

Serviços

(Para carregar os serviços, informe acima o código da Família da Lente)

Serviço	Descrição	Quantidade	Excluir
TRATAMENTO CRIZAL ALIZE		1	✓

Se houver necessidade de excluir algum serviço informado, basta clicar na coluna Excluir:

Serviços


1 - TRATAMENTO CRIZAL ALIZE
(Para carregar os serviços, informe acima o código da Família da Lente)

Serviço	Descrição	Quantidade	Excluir
1	TRATAMENTO CRIZAL ALIZE	1	✗

Para informar os dados da armação, basta marcar a caixa correspondente (Armação) que os campos serão habilitados. Para selecionar o formato do aro da armação basta clicar na “lupa” ().

Serão listados todos os formatos de aros cadastrados, basta clicar no desejado:

Zoom de Formato de Aro



Para ler o arquivo gerado pelo RVT, clique no botão “RVT”



Será exibida a seguinte tela:



Clicando em “Procurar”, a tela de localização de arquivos será aberta, basta localizar e abrir o arquivo RVT. Clicando em “Carregar” e depois em “Confirma”, a tela de pedidos será novamente exibida. Clique no botão à direita do botão RVT (cujo símbolo é uma seta →) para que os campos do pedido sejam preenchidos automaticamente.

Se desejar apagar todos os valores dos campos na tela, basta clicar em “Limpar”.

Após concluir a digitação, clique em “Confirma” para que o pedido seja gerado automaticamente no laboratório.

Será exibida uma mensagem informando o número do pedido no laboratório.

Consulta de Pedidos

Para consultar seus pedidos no laboratório, basta voltar à tela principal do SAO-WEB e clicar no link “Consulta Pedido”.

Informe o período para busca e o número da OS (se desejar).

SAO WEB

Consulta de Pedido - Serviço

Pedidos no Período

Data Inicial: 01/12/09 (dd/mm/aa)

Data Final: 01/12/09 (dd/mm/aa)

OS do Cliente: _____

Enviar Limpar

Home
Digitação de Pedidos
Consulta Pedido
Relatórios
Manual
Alterar Senha
Sair

trion
www.trion.com.br

Clicando em “Enviar”, aparecerão todos os pedidos digitados no período escolhido:

Consulta de Pedido - Serviço

[Executar nova consulta](#) 

Periodo: 01/12/09 a 24/12/09									
<input type="button" value="Todos"/> <input type="button" value="Digitado"/> <input type="button" value="Impresso"/> <input type="button" value="Estoque"/> <input type="button" value="Surfaçagem"/> <input type="button" value="Coloração"/> <input type="button" value="Tratamento"/> <input type="button" value="Montagem"/> <input type="button" value="Distribuição"/> <input type="button" value="Faturado"/>									
Cod. Cliente	Tipo	Pedido	Situação	Data	Hora	OS Cliente	Previsão	Local	Cancelar
8565 - Clara TESTE 1 F	Serviço	61984	Digitado	21/12/09	16:51:59	Não Informado	22/12/2009	Laboratório	
8565 - Clara TESTE 1 F	Atacado	61982	Cancelado	21/12/09		Não Informado	-	-	
8565 - Clara TESTE 1 F	Telemkt	61981	Digitado	21/12/09	10:07:25	Não Informado	-	Laboratório	
8565 - Clara TESTE 1 F	Telemkt	61980	Cancelado	21/12/09		Não Informado	-	-	
8565 - Clara TESTE 1 F	Atacado	61979	Cancelado	21/12/09		Não Informado	-	-	
8565 - Clara TESTE 1 F	Atacado	61978	Cancelado	21/12/09		Não Informado	-	-	
8565 - Clara TESTE 1 F	Telemkt	61976	Cancelado	21/12/09		Não Informado	-	-	
8565 - Clara TESTE 1 F	Telemkt	61975	Cancelado	21/12/09	09:32:47	Não Informado	-	-	
8565 - Clara TESTE 1 F	Telemkt	61974	Cancelado	21/12/09	09:31:51	Não Informado	-	-	
8565 - Clara TESTE 1 F	Telemkt	61969	Distribuição	18/12/09	11:00:56	Não Informado	-	Entregue	

1 de 5

[Próxima](#) [Última](#) 

É possível filtrar esses pedidos por cliente ou por situação (Digitado, Impresso, Estoque, etc.).

Para visualizar as datas e horários em que o pedido passou em cada situação, basta clicar na coluna Situação e a seguinte tela será aberta:

Situações de Pedido - Serviço		
	Data	Hora
Entrada	04/12/2009	15:38:56
Estoque	04/12/2009	16:08:52
Surfaçagem		
Coloração		
Tratamento - Envio		
Tratamento - Retorno		
Tratamento - Interno		
Montagem		
Distribuição		
Faturamento		
Cancelado		

* - Processo realizado em outro estabelecimento

Para visualizar um pedido da lista basta clicar no seu número, e a seguinte tela será aberta:

Consulta de Pedido - Serviço

Estabelecimento: 1 - TRION INFORMATICA Cliente: 8565 - Clara TESTE 1 FettbackAA	Nr.Pedido: 60975 OS Cliente:																																														
Familia OD: 1 Bifocal Flat Top Cr-39 Familia OE: 1 Bifocal Flat Top Cr-39																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Longe</td> <td style="width: 15%;">Esferico</td> <td style="width: 15%;">Cilindrico</td> <td style="width: 15%;">Eixo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OD</td> <td>+2,00</td> <td>-1,00</td> <td>91</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>+2,00</td> <td>-1,00</td> <td>91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><hr/></td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">Perto</td> <td style="width: 15%;">OD</td> <td style="width: 15%;">+3,00</td> <td style="width: 15%;">-1,00</td> <td style="width: 15%;">91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OE</td> <td>+3,00</td> <td>-1,00</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adição OD: 01,00</td> <td colspan="3">Adição OE: 01,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Diametro OD: 1</td> <td colspan="3">Diametro OE: 1</td> </tr> </table>	Longe	Esferico	Cilindrico	Eixo		OD	+2,00	-1,00	91		OE	+2,00	-1,00	91		<hr/>					Perto	OD	+3,00	-1,00	91		OE	+3,00	-1,00	91	<hr/>					Adição OD: 01,00		Adição OE: 01,00			Diametro OD: 1		Diametro OE: 1			DADOS DA ARMACAO Ponte 0 Altura 0 Aro 0 Diag. Maior 0 Tipo: Metal Formato do Aro:  38	DADOS PARA MONTAGEM DNP OD OE Longe 20,00 20,00 Perto 19,00 19,00 ALTURA OD OE 60 60
Longe	Esferico	Cilindrico	Eixo																																												
OD	+2,00	-1,00	91																																												
OE	+2,00	-1,00	91																																												
<hr/>																																															
Perto	OD	+3,00	-1,00	91																																											
	OE	+3,00	-1,00	91																																											
<hr/>																																															
Adição OD: 01,00		Adição OE: 01,00																																													
Diametro OD: 1		Diametro OE: 1																																													
Serviços <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Serviço</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>66</td> <td>MONTAGEM PR ZEISS NYLON</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>MONTAGEM VS ZEISSPARAFUSO</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>					Serviço	Descrição	Quantidade	66	MONTAGEM PR ZEISS NYLON	2	70	MONTAGEM VS ZEISSPARAFUSO	2																																		
Serviço	Descrição	Quantidade																																													
66	MONTAGEM PR ZEISS NYLON	2																																													
70	MONTAGEM VS ZEISSPARAFUSO	2																																													

[Imprimir](#)
[Voltar](#)

Clicando em imprimir, os dados do pedido serão impressos.

Relatórios

Para visualizar os relatórios, basta clicar no link “Relatórios”.

The screenshot shows a web application interface for 'SAO WEB'. At the top left is the logo 'SAO WEB'. Below it, a sidebar on the left contains links: 'Home', 'Digitação de Pedidos', 'Consulta Pedido', 'Relatórios' (which is highlighted in blue), 'Alterar Senha', and 'Sair'. The main content area has a title 'Relatórios - SAO' and a sub-section 'Conferência de Pedidos' with a pencil icon. At the bottom left of the main area is the 'trion' logo and the website 'www.trion.com.br'.

Caso não apareça nenhum relatório nessa tela, entre em contato com o laboratório.

Alteração de senha

Para alterar sua senha, basta clicar no link “Alterar Senha”.

Informe sua senha antiga, a senha nova (duas vezes) e clicar em “Alterar”.

The screenshot shows the 'SAO WEB' application interface. At the top, there's a blue header bar with the 'SAO WEB' logo. Below it, the main title 'Alteração de Senha - SAO' is displayed. On the left, a vertical menu bar lists several options: 'Home', 'Digitação de Pedidos', 'Consulta Pedido', 'Relatórios', 'Alterar Senha' (which is highlighted in blue), and 'Sair'. At the bottom of this menu is the 'trion' logo and the website address 'www.trion.com.br'. The central area contains three input fields labeled 'Senha Anterior:', 'Nova Senha:', and 'Confirmar Senha:' respectively. Below these fields are two buttons: 'Alterar' (in blue) and 'Limpar' (in grey). The background of the main area has a subtle binary code pattern.